


sesto senso

design by diego perusko



SINCE 1982



Una sensazione di
inaspettato equilibrio:
scopri l'emozione
della luce quando
incontra la materia.

A feeling of unexpected
equilibrium: discover the
excitement arising from light
meeting matter.



La naturalezza della superficie in legno gioca con l'inclinazione degli inserti, i cambi d'intensità, i riflessi cromatici enfatizzano il valore naturale delle essenze utilizzate. Questi particolari sensazioni visive e tattili sono ottenuti dalle controvenature sempre mutevoli che danno forma alla composizione artigianale delle Quadre, rese ancora più uniche con i loro inserti e le raffinate finiture, operazioni eseguite sempre a mano dalle qualificate maestranze di CP Parquet.

The naturalness of a wood surface juggles with the inclination of inserts, changes in intensity and coloured reflections that emphasize the natural value of the species involved. These special visual and tactile sensations arise from the ever-changing nature of the counter grain that shapes the composition of Quadre, rendered truly unique by inserts and refined finishes, all hand-made by CP Parquet's skilled craftsmen.

CP PARQUET / Sesto senso

Le Quadre 1.0

L'emozione è nei dettagli.
La meravigliosa purezza del
linee e il ricercato minimalismo
delle texture viene esaltato
dalle pregiate lavorazioni
CP Parquet.

Exciting details .
Skilled processing by CP Parquet exalts
the superb purity of lines and refined
minimalism of textures.


Rovere Europeo Natur, Inserto: Noce Europeo
Spazzolato Oliato Bianco 099.
European Oak Natur, Insert: European Walnut Brushed
Oiled Bianco 099.




Rovere Europeo Rustico, Inserto: Noce Europeo Spazzolato Verniciato Naturalizzato 2010. / European Oak Rustic, Insert: European Walnut Brushed Varnished Naturalizzato 2010.



Rovere Europeo Natur, Inserto: Noce Europeo Spazzolato Oliato Bianco 099. European Oak Natur, Insert: European Walnut Brushed Oiled Bianco 099.



Noce Europeo Natur-Rustico, Inserto: Rovere Termotrattato Spazzolato Verniciato. / European Walnut Natur-Rustic, Insert: Oak Termotrattato Brushed Varnished.



Teak Burma Rustico, Inserto: Rovere Termotrattato Spazzolato Oliato. Burma Teak Rustic, Insert: Oak Termotrattato Brushed Oiled.

CP PARQUET / Sesto senso

Le Quadre 2.0

Nelle Quadre 2.0 si enfatizzano le morbidezze e il raffinato accostamento cromatico degli inserti con il sorprendente effetto visivo creato dalle mutevoli variazioni della luce sulle superfici.

In creating Quadre 2.0 the softness and refined colour scheme of the inserts are highlighted with a surprising visual effect created by the changing light on the surface.


Noce Europeo Rustico, Inserto: Rovere Europeo Termotrattato
Onda Oliato Cerato Foresta Nera
European Walnut Rustic, Insert: European Oak Termotrattato
Onda Oiled Waxed Foresta Nera



Noce Europeo Rustico, Insetto: Rovere Europeo Termotrattato
Onda Oliato Cerato Foresta Nera
European Walnut Rustic, Inset: European Oak Termotrattato
Onda Oiled Waxed Foresta Nera




Rovere Europeo Rusticone, Insetto: Noce Europeo Onda Oliato Cerato.
European Oak Rusticone, Inset: Walnut European Onda Oiled Waxed.



Noce Europeo Rustico, Insetto: Rovere Termotrattato Spazzolato Verniciato Miele. / Walnut European Rustic, Inset: Oak Termotrattato Brushed Varnished Miele.



Teak Burma Rustico, Insetto: Rovere Termotrattato Onda Oliato Cerato.
Burma Teak Rustic, Inset: Oak Termotrattato Onda Oiled Waxed.




Teak Burma Rustico, Insetto: Rovere Termotrattato Spazzolato Verniciato.
Burma Teak Rustic, Inset: Oak Termotrattato Oiled Brushed Varnished.

CP PARQUET / Sesto senso


Le Quadre 3.0

Il design essenziale incontra la passione e l'abilità dei maestri artigiani che tagliano ad arte gli elementi e li riuniscono a mano seguendo il ritmo delle essenze, in grado di valorizzare le singole fibre del legno.

Essential design encounters the passion and abilities of master craftsmen who expertly cut the elements and put them together by hand, following the rhythm of the grain so as to enhance each single fibre of the wood.



Teak Burma Rustico, Inserto: Rovere Termotrattato Spazzolato Oliato.
Burma Teak Rustic, Insert: Oak Termotrattato Oiled Brushed.



Rovere Europeo Rustico, Inserto: Noce Europeo Spazzolato Verniciato Naturalizzato 2010. / European Oak Rustic, Insert: European Walnut Brushed Varnished Naturalizzato 2010.



Noce Europeo Natur-Rustico, Inserto: Rovere Termotrattato Spazzolato Oliato.
Walnut European Natur-Rustic, Insert: Oak Termotrattato Brushed Oiled.



Rovere Europeo Select, Inserto: Noce Europeo Spazzolato Oliato Bianco 099.
European Oak Select, Insert: European Walnut Brushed Oiled Bianco 099.

CP PARQUET / Sesto senso

Le Spighe

La poetica nella natura. Il movimento di un campo di grano animato dal vento è l'ispirazione delle magnifiche boiserie. Sulle pareti la trama delle doghe disegna un effetto raffinato e dinamico, componendo formati a diversa altezza con dedicati inserti in marmo pregiato.

Nature's poetry. The sway of a field of corn brushed by the wind inspires our magnificent boiserie Le Spighe. Arranging on a wall slat formats of different heights with valuable marble inserts makes a pattern that gives a refined dynamic effect.





Rovere Europeo Select Oliato Padova, Inserto: Marmo.
European Oak Select Oiled Padova, Insert: Marble.

Le Quadre 1.0

680x680 mm - Spessore/Thickness 15 mm

Le Quadre 2.0

340 x 680 mm - Spessore/Thickness 15 mm

Le Quadre 3.0

680x680 mm - Spessore/Thickness 15 mm

Le Spighe

Larghezza/Widht 90/135/165/192 mm - Spessore/ Thickness 15 mm

Scheda tecnica / Technical Data

Leggera bisellatuta sui 4 lati esterni

Collante vinilico (rilascio formaldeide ampiamente inferiore ai limiti della norma vigente)

Lavorazione femmina/femmina sui 4 lati

Spessore 15 mm

Strato nobile da 5 mm (valore indicativo)

Supporto in multistrato di betulla

Posa: da incollare al sottofondo con utilizzo, tra femmina e femmina, di lamello di giunzione, che forniremo con le Quadrotte

Slight chamfering on the 4 outer sides

Release well below the relevant legal requirements formaldehyde vinyl glue

Groove system on 4 sides

15 mm thickness

5 mm fine wood facing layer (approximate size)

Multilayered birch substrate

Installation: to be glued to the substrate using joining sheet, between the grooves, which will be supplied with the Quadrotte



SINCE 1982

CP PARQUET srl - via Rosset 2,4,6,8
31017 Crespano del Grappa - Treviso - Italy
Tel. +39 0423 53305 - Fax +39 0423 538993
info@cparquet.it - www.cparquet.it